

CISclic clic+

- Konvex
- mit Schraub-Montageplatte
- einfacher Textwechsel
- Clic+Texteinleger gesichert, Wechsel mit Haftsauger
- hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis



CISclic

Textwechsel: Plexiglas mit Texteinleger herausschieben. Texteinleger wechseln. Plexiglas mit Texteinleger gemeinsam wieder einschieben. Die entspiegelte Seite ist vorne.



CISclic+

Textwechsel: Plexiglas mit Texteinleger herausschieben. Texteinleger wechseln. Plexiglas mit Texteinleger gemeinsam wieder einschieben. Achtung - Die antireflektierende Seite muss vorne sein.



Wegweisend in jeder Lage

Mit der Alu-Montageplatte erzielt man einen eleganten Wandabstand. CISclic Systemschilder sind leicht gewölbt und lassen viel Raum zur freien Gestaltung. Die Montage kann waagrecht und senkrecht vorgenommen werden. Der schnelle und einfache Textwechsel erfolgt durch Rausschieben der Einlagen.













Türschilder CISclic

Einlegergröße [B x H] Schildgröße 105 × 105

C110 × 105 C110 × 148,5 105 × 148,5 A6 C110 × 170 105 × 170 105 × 210 h C110 × 210 C152 × 148.5 149 × 148.5 C152 × 210 149 × 210 A5



Fahnenschilder CISclic

Schildgröße Einlegergröße [B x H] F-C152 × 148,5 149 × 148,5



Wegweiser CISclic

Schildgröße Einlegergröße [B x H] 105 × 297 C110 × 297 C110 × 420 105 × 420 C110 × 594 105 × 594 C152 × 297 148,5 × 297 C152 × 420 148.5 × 420 C152 × 594 148.5 × 594



Einlegergröße [В х Н] Schildgröße C110 × 210 210 × 105 C110 × 297 297 × 105 q

C110 × 420 420 × 105 q C110 × 594 594 × 105 q C152 × 105 149 × 105 q A6



C110 @ 00 C152 @

Montageplatte [______]



Schraubmontage:

Alu Clic Montageplatte positionieren und anschrauben. Auf die richtige Wahl der Dübel achten. Systemschild von einer Seite zur anderen auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet. Beim einrasten ist ein "Klicken" zu hören.

N N N

Türschilder

 Schildgröße
 Einlegergröße [B x H]

 CP110 × 108
 105 × 105

 CP110 × 151,5
 105 × 148,5 A6

 CP152 × 108
 149 × 105 A6

CP152 × 151,5 149 × 148,5



Einlegergröße [B x H]

Schildgröße





Fahnenschilder CISclic+

 Schildgröße
 Einlegergröße [B x H]

 F-CP152 × 151,5
 148,5 × 149 2x

 F-CP152 × 213
 210 × 149 2x

 F-CP152 × 300
 297 × 149 2x



Wegweiser

 Schildgröße
 Einlegergröße [B x H]

 P12-C110 x 436
 420 x 105

 P12-C110 x 610
 594 x 105

 P12-C110 x 816
 800 x 105

 P12-C152 x 436
 420 x 148,5

 P12-C152 x 816
 800 x 105

 P12-C152 x 816
 800 x 148,5



Hängeschilder

CISclic+

CISclic+ Hänge-

Notfall, E Nachbeh	800 × 148,5 2x Mergency
HP12-C152 × 610	594 × 148,5 2x
HP12-C110 × 816 HP12-C152 × 436	800 × 105 2x 420 × 148.5 2x
HP12-C110 × 436 HP12-C110 × 610	420 × 105 2x 594 × 105 2x
Schildgröße	Beschriftungsgröße [B x H]



- Buffet, WC 神

CISclic Wegweiser zur Direktbeschriftung werden seitlich mit den P12 Rundprofilen ergänzt. Nur als Klebemontage lieferbar (sind sehr leicht).

CISclic+ Hängeschilder werden ebenfalls an den P12 Rundprofilen mit Stahlseilen aufgehängt und sind auch zur Direktbeschriftung.

CISCLICT



Alu Clic Montageplatte positionieren und anschrauben. Auf die richtige Wahl der Dübel achten. Systemschild von einer Seite zur anderen auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet. Beim Einrasten ist ein "Klicken" zu hören.